


**2211 WONDERMASK**

Temporäre **Lötstopmaske** aus synthetischem Acryl-latex, zeigt durch Farbumschlag an – wird von undurchsichtig rosa: durchsichtig rot, dass sie ausgehärtet ist.

Greift weder Kupfer, Zinn, Silber noch Gold an.

Inhalt 8oz, ~ 240 mL, größere Gebinde auf Anfrage

Auftrag per Hand, Dosierroboter, Kartuschen oder Schablone,  
Verdüner: D.I.-wasser

**Trockenzeit:**

1 Std bei Raumtemperatur

30 min bei 65°C

20 min bei 82°C

**Eckdaten:**

Ammoniakfrei

Schnell trocknend

Synthetisches Latex

Farbumschlag

**Artikelnummer:** 2211-8SQ


**1803 Lötsauglitze ProWick**
**Eckdaten:**

Reines Kupfergeflecht, ölfrei, sauerstofffrei,

Reines Kollophonium

Vakuumverpackung (je 25 Stk)

Länge 5ft: ca 1,5 m (Standard=

Weitere Längen

10 ft

25ft

100ft

500ft

1 ft = 30,48 cm

Artikelnummer	1801	1802	1803	1804	1805	1806
Größe						
Farbe	#1/Weiss	#2/Gelb	#3/Grün	#4/Blau	#5/Braun	#6/Rot
Breite	(0.9 mm)	(1.4 mm)	(1.9 mm)	(2.5 mm)	(3.3 mm)	(4.9 mm)
Längen cm	1,5m, 3,05m, 15,24m, 7,62m 30,48m, 152m	1,5m, 3,05m, 15,24m, 7,62m 30,48m, 152m	1,5m, 3,05m, 15,24m, 7,62m 30,48m, 152m	1,5m, 3,05m, 15,24m, 7,62m 30,48m, 152m	1,5m, 3,05m, 15,24m, 7,62m 30,48m, 152m	1,5m, 7,62m, 30,48m, 152m
Längen ft.	5F, 10F, 25F, 50F, 100F, 500F	5F, 10F, 25F, 50F, 100F, 500F	5F, 10F, 25F, 50F, 100F, 500F	5F, 10F, 25F, 50F, 100F, 500F	5F, 10F, 25F, 50F, 100F, 500F	5F,25F, 100F, 500F

Jan 14, 2010, P1/3

**LICO Electronics GmbH**, Klederinger Str. 31, A-2320 Kledering, Austria [office@lico.at](mailto:office@lico.at) [www.lico.at](http://www.lico.at)

Tel + 43 1 706 43 000 Fax +43 1 706 41 31 [email office@lico.at](mailto:office@lico.at)

**LICO Hungaria Kft**, Raba u.4, H-2030 Erd, Hungary [www.lico.hu](http://www.lico.hu)

Tel + 36 23 520 113 Fax + 36 23 520 115 [email office@lico.hu](mailto:office@lico.hu) / [h.miksch@lico.at](mailto:h.miksch@lico.at)

**LICO Mecatronic S.R.L.** RO-540526 Targu-Mures, Str.Bucinului Nr.2B, Romania.

Tel +40 365 807 497 Fax: +40 365 434 999 [office@lico.ro](mailto:office@lico.ro) [www.lico.ro](http://www.lico.ro)



**1630 Blue Shower G3 – Reiniger/Entfetter - Spray**

**Eckdaten:**

Die Weiterentwicklung des erfolgreichen wirklich leistungsstarken und universellen Elektronik/Elektrik-reinigers für allgemeine Reinigung und Entfettung.

Nicht brennbar,  
keine Rückstände, nicht korrosiv  
sicher auf den meisten Kunststoffen

Lieferbar in 283 Gramm Sprühdose (10oz)  
Weitere Gebinde: 454 Gramm = 16 oz Sprühdose



**1608 Schablonenreinigertücher**

**Eckdaten:**

Mit IPA und Di gesättigte fusselfarme Reinigungstücher  
Ideal für smt-Schablonereinigung

Dosierbehälter mit 100 Tüchern

**1692 Schablonenreiniger - wasserbasierend**

**1693 Schablonenreiniger – wie 1608, jedoch mit  
Hydrocarbon gesättigt**

**1693-PT:** flüssiger Reiniger in der Hand-Sprayflasche

**1977 - 1978 Wärmeleitpasten****Eckdaten:****1977 Silikonbasierende Wärmeleitpaste** -55°C / + 205°C

Tube 113 gramm

**1978 Silikonfreie Wärmeleitpaste** – 40°C / + 200°C

Tube 113g oder Dose zu 453 gramm ( 1 Pfund)

Beide Pasten sind einfach aufzutragen, härten nicht aus und brechen nicht.

Der Techspray-Gesamt Katalog ist auf [www.loettechnik.com](http://www.loettechnik.com) bei Techspray als pdf erhältlich.

Jan 14, 2010, P3/3

**LICO Electronics GmbH**, Klederinger Str. 31, A-2320 Kledering, Austria [office@lico.at](mailto:office@lico.at) [www.lico.at](http://www.lico.at)Tel + 43 1 706 43 000 Fax +43 1 706 41 31 email [office@lico.at](mailto:office@lico.at)**LICO Hungaria Kft**, Raba u.4, H-2030 Erd, Hungary [www.lico.hu](http://www.lico.hu)Tel + 36 23 520 113 Fax + 36 23 520 115 email [office@lico.hu](mailto:office@lico.hu) / [h.miksch@lico.at](mailto:h.miksch@lico.at)**LICO Mecatronic S.R.L.** RO-540526 Targu-Mures, Str.Bucinului Nr.2B, Romania.Tel +40 365 807 497 Fax: +40 365 434 999 [office@lico.ro](mailto:office@lico.ro) [www.lico.ro](http://www.lico.ro)